

INSTRUCCIONES GENERALES DE MEZCLA

POR 500 GAL	SODA ASH™	MAXGEL/ MAXBORE	COBBLE COMMANDER™	SAND COMMANDER™	CLAY COMMANDER™	HDD LUBE™
ARCILLA LIGERA	2 LIBRAS				1 TINA	1 JARRA
ARCILLA PESADA	2 LIBRAS				1 TINA	1 JARRA
ARCILLA HINCHABLE	2 LIBRAS				1 TINA	1 JARRA
ARCILLA-ARENA-LIMO	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS		1 BALDE		1 JARRA
ARENA-LIMO	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS		1 BALDE		1 JARRA
ARENA	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS		1 BALDE		1 JARRA
ARENA DE AZUCAR	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS		1 BALDE		1 JARRA
GRAVA-GUIJARRO	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS	1 TINA			1 JARRA
ESQUISTOS	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS	1 TINA			1 JARRA
ROCA	2 LIBRAS	2-3 BOLSAS	1 TINA			1 JARRA

*PRODUCTO OPCIONAL, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO | LAS INSTRUCCIONES DE MEZCLA ANTERIORES SON UNA BASE DE REFERENCIA Y DEBEN AJUSTARSE AL ALZA O A LA BAJA SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TERRENO

*LA DOSIFICACIÓN DE CARBONATO DE SODIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA CALIDAD DEL AGUA; EL RANGO DE pH OBJETIVO ES DE 8.5 - 9.5

*ASEGÚRESE DE QUE LA BENTONITA HAYA ALCANZADO SU RENDIMIENTO MÁXIMO ANTES DE AÑADIR OTROS PRODUCTOS | COBBLE COMMANDER ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON UNA MEZCLA A BASE DE BENTONITA

*CLAY COMMANDER NO ESTÁ DISEÑADO PARA UTILIZARSE CON MEZCLAS DE BENTONITA

SOLUCIONES SIMPLES QUE TE MANTIENEN GIRANDO LA DERECHA.

